

Vaccinations	Exemples de marques	Notes	Date et visa du médecin
Diphtérie, Tétanos, Pertussis (DTaP) & Poliomyélite	Boosterix, Repevax	À faire si pas de rappel depuis 10 ans. Rapporter à la visite médicale votre carnet de vaccination ou si possible autre preuve écrite de vaccination pendant l'enfance. Si vous vivez ou avez passé plus de 4 semaines au Pakistan, Afghanistan ou Nigeria il faut se faire vacciner contre la poliomyélite au cours des 4-52 dernières semaines	
Rubéole, Oreillons, Rougeole (ROR)	MMRVaxPro®, Priorix®	À faire si vous êtes né à partir de 1957 Si vous n'avez pas de preuve écrite de la vaccination il faut se faire vacciner, ou si vous préférez, faire un test sanguin pour voir si vous êtes immunisé contre les 3 maladies . Demandez une ordonnance à votre médecin. Si vous n'êtes immunisé que contre 1 ou 2 de ces maladies, il faut se refaire vacciner avec le ROR. Les vaccins individuels n'existent pas. Un antécédent de maladie de Rubéole, Oreillons, Rougeole ne suffit pas comme preuve d'immunité. Si vous êtes enceinte on ne va pas vous demander de vous faire vacciner avec le ROR complet car c'est un vaccin « vivant ».	
Varicelle	Varilrix®, Varivax®	Si vous n'avez jamais eu la maladie de la varicelle il faut se faire vacciner. Si vous préférez vous pouvez faire un test sanguin pour voir si vous êtes immunisé. Demandez une ordonnance à votre médecin. Nous n'avons pas besoin de preuve écrite de votre histoire de la maladie. Si vous êtes enceinte on ne va pas vous demander de vous faire vacciner contre la varicelle car c'est un vaccin « vivant ».	
Influenza (vaccin de la grippe saisonnière)		Le vaccin est obligatoire pendant la saison de grippe (début octobre à fin janvier, tant que le vaccin reste disponible en pharmacie). Vérifier la disponibilité chez votre pharmacien.	
Pneumococcal		Le vaccin Pneumococcal est obligatoire à partir de 65 ans. Le Centre Américain de Contrôle des Maladies (CDC) demande une première vaccination avec le vaccin Pneumococcal P13	