

LISTE DE CONTROLE DE VACCINATIONS POUR VISA AMERICAIN

NOM

DATE DE NAISSANCE

A l'attention du médecin généraliste : Vérifier la présence du nom et la date de naissance ; mettre à jour les vaccinations et les enregistrer dans la colonne de droite avec la date indiquée ; signer et tamponner chacun.

		NOM DU VACCIN, DATE DE VACCINATION, SIGNATURE ET TAMPON
Covid-19	2 doses sont désormais obligatoires pour tous à partir de 5 ans. Apportez 2 papiers imprimés avec les 2 dates de vaccination contre le Covid-19. Aucun code QR accepté. Votre dossier sera bloqué sans preuve des 2 dates.	
Diphtérie, tétanos, coqueluche et polio	À faire les 4 si pas de rappel pendant 10 ans (par exemple REPEVAX) Cas particulier : Il est nécessaire d'avoir eu un rappel de la poliomyélite au cours des dernières 4 à 52 dernières si vous vivez ou avez passé plus de 4 semaines en Afghanistan, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République Centrafricaine, Tchad, République démocratique du Congo, Djibouti, Égypte, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Iran, Libéria, Madagascar, au Malawi, en Mauritanie, au Mozambique, Niger, Nigéria, Pakistan, République du Congo, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan du Sud, Tadjikistan, Ouganda, Ukraine et Yémen.	
Hépatite B	Si en dessous de 60 ans. 3 doses – le deuxième à J+1 mois et troisième à J+6 mois. Au moins un vaccin avant la visite	
Rubéole, oreillons, rougeole (ROR)	A faire si vous êtes né à partir de 1957. 2 doses avec au moins un an d'écart. Au moins 1 avant la visite. Si pas de preuve écrite de vaccination, il faut se faire vacciner ou passer un test sanguin pour voir si vous êtes immunisé contre les 3 maladies. Demandez une ordonnance à votre médecin. Si vous n'êtes immunisé que contre 1 ou 2 de ces maladies, vous devriez être vacciné à nouveau avec le ROR. Les vaccins individuels n'existent pas. Des antécédents de rubéole, d'oreillons, de rougeole ne suffisent pas comme preuve. Vaccin contre-indiqué en cas de grossesse	
Varicelle	Si pas de preuve écrite de vaccination, il faut se faire vacciner ou passer un test sanguin pour voir si vous êtes immunisé. Demandez une ordonnance à votre médecin. Des antécédents de varicelle ne suffiront que si vous avez la date notée par un médecin. Vaccin contre-indiqué en cas de grossesse	
Grippe saisonnière	Le vaccin est obligatoire pendant la saison grippale (début octobre à fin janvier, tant que le vaccin reste disponible dans les pharmacies). Vérifiez la disponibilité chez votre pharmacien.	
Pneumocoque	Le vaccin antipneumococcique est obligatoire à partir de 65 ans . Les Centers for Disease Control (CDC) des États-Unis appellent à une première vaccination avec le vaccin antipneumococcique PPSV23	